OIPE
MAY 12 2004
PATENT & TRADEMARK OFFICE

Figure 6 - Descriptor Posting Message Flows



Figure 7- Msg Unit Descriptor
Processing Message Flows



FIGURE 14 – VITO-FC FCP_CMD IU UPDATES



Figure 15 – Vito-FC RCP_RESP IU Updates

SCSI Fibre Channel Protocol FCP_RESP Information Unit

	Word	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
reserved	0				
	1				
FCP_STATUS	2	reserved	reserved	Validity Flags	SCSI Status Bytes
FCP_RESID	3				
FCP_SNS_LEN	4	(length of PCP_SNS_INFO in bytes)			
FCP_RSP_LEN	5	(0, 4 or 8 bytes per FCP)			
FCP_RSP_INFO	6	reserved	reserved	reserved	RSP_CODE
	7	reserved	reserved	reserved	reserved
FCP_SNS_INFO	8-n	(variable length as defined by the FCP_SNS_LEN)			

Vito over SCSI Fibre Channel Protocol FCP_RESP Information Unit

Word	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
0				
1				
2	reserved	reserved	Validity Flags	SCSI Status Byte
3				
4	(0=Good FCP_RESP and 8=Bad FCP_RESP)			
5	(0=Good FCP_RESP and 8=Bad FCP_Resp)			
6	Reserved	reserved	reserved	RSP_CODE
7	reserved	reserved	reserved	reserved
8-n	VI Status Code			